

VENOX
TECHNOLOGY



GALVANOMETRİK LAZER SERİSİ **SKYFLY**

Mini - Pro - ProExt - OEM

> Türk Mühendisliği, Türk Malı, Yerli İmalat ve Yerli Sermaye



CE Makinelerimiz CE standartlarını karşılamaktadır.



TÜBİTAK

VENOX

TECHNOLOGY

Venox Teknoloji, sahip olduđu yerli mhendislik bilgisi ve tamamıyla yerli sermaye ile retmiř olduđu lazer makinesi serilerini, 2018 yılından beridir TBİTAK Teknoloji Geliřtirme Blgesinde bulunan yerleřkesinde retmektedir.

Venox Teknoloji, rettiđi btn lazer makinelerinde sahip olduđu patentleri ile dnyaya Trk markasını bařarılı bir Őekilde tanıtılmaktadır.

TM MAKİNE SERİLERİMİZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE Mİ İHTİYACINIZ VAR?

FIREFLY



GENEL KATALOG



BUTTERFLY



**TRKİYE'DEN
DNYAYA
TEKNOLOJİ
SUNUYORUZ**



HAKKIMIZDA

Standartların Üstünde

Venox Teknoloji A.Ş. sektöründe öncü firmalardan olup, yüksek teknoloji ürünlerin tasarımı ve üretimi amacıyla kurulmuştur.

Lazer teknolojileri alanında da faaliyet gösteren firmamız AR-GE sistematığı ile yenilikçi çözümler üretmektedir.

Firma olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak en yeni teknolojileri ve test cihazlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Venox Teknoloji yurtdışından ithal edilen yüksek teknoloji makinaların yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli malzemeler ile ülke içinde üretmeyi hedeflemektedir.

AR-GE merkezimizde gerçekleştirdiğimiz projeler Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Just In Time politikasına sahip üretim hattımız ve endüstriyel çalışma yeteneğine sahip CE sertifikalı lazer makine serilerimiz ile bir çok endüstri alanında ve kendi işini kurmak isteyen KOBİ firmalarına başarılı çözümler sunmaktayız.

Ayrıca makinelerimizi yüksek KOSGEB destekleri ya da yatırım teşvik belgesiyle de satın alabilirsiniz.



SKYFLY



MARKALAMA İŞLERİNİZ İÇİN DOĞRU ÇÖZÜM HATTINIZA ENTEGRE İÇİN A'DAN Z'YE TAM DESTEK

STANDART ÖZELLİKLER

- > Yazılım Desteği / VenoxCAD
- > Maksimum Hız / 15 m/sn
- > Dayanıklı Şase / Paslanmaz Çelik
- > Ürün Besleme / Entegre Edilebilir
- > Ergonomi / Kolay Değiştirilebilir Lensler
- > Malzeme Yüksekliği / Sınırsız Yükseklik İmkânı

SKYFLY MODELLERİ

- > SKYFLY MINI
- > SKYFLY PRO
- > SKYFLY PROext
- > SKYFLY OEM



İSTER KÜÇÜK İŞLETME
İSTER ENDÜSTRİYEL
UYGULAMALARDA
YÜKSEK PERFORMANS
VE SÜREKLİ VERİMLİLİK



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



VENOX TEKNOLOJİ HER İŞİN İHTİYACI

Venox Teknoloji'nin Türk mühendisliği ve yerli sermaye ile üretmiş olduğu "orta sınıf" lazer kategorisinde kabul edilen lazer makineleri Türkiye'den dünyaya sunulan yüksek teknolojisi başarısıdır.

SKYFLY serisi, Dünya standartlarında performansa sahip makine ihtiyacını, güvenlik ve ekonomiden ödün vermeden kullanıcılarına sunar.

Bu sayede yıllarca sorun yaşamadan kullanabileceğiniz bir makineye sahip olurken, işlerinizi daha rahat büyütebilirsiniz.

SKYFLY serisi, eşsiz Türk mühendisliğini, son teknoloji test cihazları ve kendisine ait patentleri ile taçlandırır.

Yüksek verimlilik amaçlayan **SKYFLY** serisi, "just in time" politikasına dayalı teknik servis hizmeti, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefleyen mühendisliği ile 2018 yılından beridir yüzlerce müşterinin vazgeçilmez markası olmuştur.

SKYFLY serisi, genişletilebilir aksesuar yelpazesi ile son kullanıcıya ait ürünlerde yüksek katma değer sağlar. Ayrıca endüstriyel uygulamalar için sıfırdan tasarlanabilir mühendislik katkısı sayesinde özel çözümlerde en büyük yardımcınızdır.

Windows destekli yazılımı sayesinde kolay ve güvenilir entegrasyon sağlar.

Oldukça kompakt olan **SKYFLY** serisi, sadece en yüksek kalitede mekanik aksamlar kullanır ve elektronik bileşenleri en iyi işi çıkarmak için tasarlanmıştır.

SKYFLY serisi, sahip olduğu 3 farklı işleme alanı ve çok geniş güç seçenekleri ile tüm işlerinizde optimum sonuç sağlarken, vakit kaybından kaçınmaya olanak sağlar.

VENOX
TECHNOLOGY



AVANTAJLAR



KOLAY DEĞİŞTİRİLEBİLİR LENS

70x70mm - 1200x1200mm arasında lens seçenekleriyle daha hassas markalama



TEKNİK SERVİS POLİTİKASI

%100 Yerli üretim ve TÜBİTAK desteği ile ihtiyacınız olduğu anda teknik servis yanınızda



DÜŞÜK BAKIM ÜCRETLERİ

7/24 zaman esaslı çalışmaya göre tasarlanmış mühendislik sayesinde neredeyse "0" bakım maliyetleri



SARF MALZEMESİ YOK

Çalışması için 220V elektriğin yeterli olduğu, boya v.b. sarf malzemesi ihtiyacı olmayan bir teknoloji



3D Markalama
ve Kesim



Lazer
Kesim



Lazer
Markalama



Lazer
Oyma

BAŞLICA SEKTÖRLER



/HAVACILIK /UZAY /ENDÜSTRİ /OTOMOTİV /MERMER /ASKERİ /AHŞAP /PLASTİK /METAL /DERİ

BAŞLICA MALZEMELER

MARKALAMA İMKANI

/Cam /Taş /Granit /Mermer /Seramik /Eloksallı Alüminyum /Pirinç /Köpük /Paslanmaz Çelik /Ahşap /Tekstil /Deri /Silikon /Kağıt /Lastik /Kaşe Lastiği /ABS /Pleksiglass

YAZILIM

MAKİNE KULLANIMINDA YARDIMCINIZ

VenoxCAD tam uyumu ve başarılı programlanması sayesinde makinenize gönderdiğiniz işlerde mükemmel hassasiyeti sağlar ve bilgisayar kullanım bilginiz çok olmasa bile kullanıcı ara yüzü sayesinde tüm kullanıcılara A'dan Z'ye hizmet eder.

Ayrıca yazılımın sağladığı kolaylıklar sayesinde Tüm 2D formatları: Datamatrix, UDI, UID, QR Kodları, 1D-2D barkodlarını yazılım üzerinden direkt oluşturabilirken, seri numaralandırma ve kodlama ayarları sayaç, değişkenler, vardiya kodu, zaman ayarlarını arttırılabilir, azaltılabilir gibi fonksiyonlayabilirsiniz.

VENOX AYRICALIĞI



ANAHTAR
TESLİM FİYAT



YERİNDE
TEKNİK SERVİS



SATIŞ
SONRASI HİZMET



SÜREKLİ
EĞİTİM



NUMUNE

malzeme bilgisi için akıllı telefonunuzun kamerasını açın ve kodu okutun.

SKYFLY MINI

SKYFLY PRO

SKYFLY PRO EXT

SKYFLY OEM

Lazer Çalışma Alanı	70 - 220mm arası	70 - 700mm arası	70 - 1200mm arası	70 - 1200mm arası
Lazer Gücü	20 W arası Ytterbium	20-250 W arası Ytterbium / MOPA / UV / CO ₂	20-250 W arası Ytterbium / MOPA / U / CO ₂	20-800 W arası Ytterbium / MOPA / U / CO ₂ V
Max. İşlem Hızı	15 m/sn	15 m/sn	15 m/sn	15 m/sn
Lazer Güvenlik	CDRH lazer güvenlik sertifikası, lazer class 2, CE sertifikalı, kapak açık kontrol switchi, yüksek sıcaklık koruması			
Makine Ölçüleri (G x Y x D)	690x460x500 mm	1000x1920x1550 mm	1620x1865x1240 mm	-
Ağırlık	35 kg	260 kg	360 kg	-
Güç Tüketimi	AC 110-230V 50/60 Hz	AC 110-230V 50/60 Hz	AC 110-230V 50/60 Hz	AC 110-230V 50/60 Hz

Opsiyonlar

Rotary Pro, Kalem Döndürme Aparatı, Ürün Besleme Ünitesi

Hat İhtiyacınıza Göre Entegre Edilebilir

SKYFLY serisi ile yazı, logo, QR, Datamatrix, UID ve UDI, 1D ve 2D v.b. tüm bilgileri ister bilgisayar veya telefon üzerinden tek tek göndererek isterseniz TCP/IP, Direkt lan bağlantısı, PLC, SAP, Excel, ODBC v.b. kaynak bilgidan otomatik bilgi çekerek kullanabilirsiniz.

Skyfly tüm vektörel dosyaları (*.plt, *.pdf, *.dxf, *.svg, *.dwg, *.ai, *.cdr v.b.) okuyabilir ve markalama, oyma ve kesim işlemleri için tanıyabilir.

Skyfly programlanabilir hafızası sayesinde vardiya kodları, tarih, parça seri numarası v.b. bilgileri ardaşık sıra, arttırılabilir sıra v.b. otomasyon ile ürününüzün üzerine markalayabilir.

GENEL KULLANIM ALANLARI



MEDİKAL SEKTÖRÜ

Boyalı ve boyasız metallere işlem yapabilen Skyfly serisi, hassas markalama kabiliyeti sayesinde 1x1 mm boyutunda dahi kontrastlı markalama yaparak tüm data okuyucuların rahatlıkla okuyabileceği sonuçlar sergiler.




PLASTİK MARKALAMA

Skyfly serisi her türlü plastik bileşeni için sahip olduğu farklı kaynak çeşitleriyle kontrastlı markalama yapma konusunda kullanıcılarına seçenek sunar.



OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Skyfly serisi 7/24 saat çalışma kabiliyeti sayesinde otomotiv sektörü just in time çalışan hatlara sorunsuz hizmet sağlar. Hızlı ve okunaklı markalama sonuçlarıyla uzun yıllar kesintisiz hizmet verir.



ÇEŞİTLİ AKSESUARLAR

Skyfly serisi ergonomik yapısı sayesinde sınırsız sayıda şekile sahip ürün için ister 360 derece döndürerek isterseniz akan hat üzerinde kolay bir şekilde markalama yapma imkanı sağlar.



ETİKETLEME

Direkt olarak ürün üzerine markalama yapmak istemeyen kullanıcılar için, ister çift katmanlı etiket isterseniz de boyalı / boyasız metallere çeşitli markalamalar yaparak işinizi kolaylaştırır.



AKAN HAT ÇÖZÜMLERİ

Skyfly OEM serisi hatlara özel entegrasyon sağlayarak ister akan hat ister duran hatlarda bir data kaynağı üzerinden otomatik iş olarak karanlık fabrika sistemlerine bile kolayca uyum sağlar.

MALZEME LİSTESİ	KESİM				MARKALAMA			
	CO ₂	Fiber	MOPA	UV	CO ₂	Fiber	MOPA	UV
Ahşap	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Cam	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Kağıt	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Karton	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Deri	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Kumaş	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Ayna	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Taş	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Seramik	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Mantar	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Gıda	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Alüminyum	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Eloksallı Alüminyum	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Paslanmaz Çelik	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Pirinç	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Bakır	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Akrilik	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Kauçuk	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Poliamid	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Polikarbonat	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Polyester	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Değerli Metaller (0.5 mm'ye kadar)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓

SKYFLY SERİSİ

Burada sunulan bilgiler genel olarak belirtilmiştir.

Skyfly serisi CO₂, Fiber, MOPA, UV kaynaklı üretildiği için her çeşit malzemeye uyum sağlayabilmektedir. Hangi serinin sizin için doğru olduğunu öğrenmek için satış ekibimize irtibata geçebilirsiniz.


DİKKAT!

Ahşap, deri v.b. ürünler için belirtilen ✗ işareti genel bilgi paylaşma amaçlıdır. Örneğin; derinin türüne göre Skyfly serisi markalama ya da kesim yapabilmektedir.

Tabloda verilen bilgiler genel bilgi amaçlı olduğu için satış ekibimize iletişime geçmeniz doğru olacaktır.



SKYFLY MINI ⁺ KOMPAKT BİR ÇÖZÜM



220mm'ye kadar markalama alanına ihtiyaç duyan, kompakt tasarıma sahip, çalışma alanı geniş olmayan kullanıcılara özel, başta kuyum malzemeleri olmak üzere, etiket üreticileri, ulusal ve uluslararası pazarda promosyonel ve hediyeelik eşya satışı yapan kişiler için çok yüksek markalama hassasiyetine ve 100.000+ saat lazer gücü çalışma ömrüne sahip kompakt, uluslararası standartlara uygun masa üstü tipinde lazer markalama makinesi çözümü.

Çalışma Alanı: 60-220 mm arası
Malzeme Yüksekliği: Max. 260 mm
Makine Boyutları: 250x350x750 mm
Markalama Hızı: 15 m/sn
Güvenlik Seviyesi: CDRH: Sınıf 2
Lazer Kaynak Tipi: Ytterbium
Lazer Gücü: Sadece 20 W
Makine Ağırlığı: 35 kg

SKYFLY MINI İLE İLGİLİ VİDEOLAR İÇİN QR KODU TARATABİLİRSİNİZ




SKYFLY MINI İLE DAKİKADA
1000 KARAKTER
MARKALAYABİLİRSİNİZ!

SKYFLY MINI'NİN AKILLI
YAZILIMININ KULLANICI DOSTU
ARAYÜZÜ SAYESİNDE
TÜM İŞLER SADECE BİR TIK!



SKYFLY MINI İÇİN OPSİYONEL APARATLAR




DÖNDÜRME APARATI

Skyfly Mini'ye özel, 5KG ağırlığa özel ürünleri basit ve hızlı bir şekilde 360 derece markalayabilirsiniz. %100 yerli tasarıma sahip döndürme aparatı sayesinde, yüzük, bilezik v.b. gibi ürünlerin içine ve dışına markalama yapabilir ya da silindirik şekile sahip tüm malzemelerle çalışabilirsiniz.



KALEM APARATI

Skyfly Mini'de kullanabileceğiniz, metal, eloksallı veya fiber lazer markalamaya uygun kalemleri markalayabilir, desenler çizebilir, logo veya tasarımlarınızı kalemlere uygulayabilirsiniz.



ÜRÜN BESLEME ÜNİTESİ

Binlerce ürünü tek tek markalamak yerine Skyfly Mini'nin otomatik olarak bütün işi yapmasını mı istiyorsunuz? Ürün besleme ünitesi sayesinde ürünlerinizi tek bir noktaya boşaltarak otomatik dizilmesini ve sıralanmasını sağlayabilir, Skyfly Mini tüm işlemleri sizin yerinize yaparken izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

SKYFLY MINI İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN UYGULAMALAR

Promosyonel Ürünler



Makine Parçası



Kuyum Ürünleri



Her Türlü Etiket

SET, FIXTURE, LIFT ENGINE
P/N: 4106AS0140-1
SAFE WORKING LOAD: 1800 LBS
PROOF LOAD: 3600 LBS TEST ACT:
TEST DATE: S/N: 15W10A1795

SKYFLY PRO ⁺ İŞİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN VAR



60mm ile 900mm arasında markalama alanına sahip, 20W-850W arası güç seçenekleri ile, otomotiv, savunma sanayi, havacılık gibi ağır endüstriyel işlerde hassas iş yapmak isteyen, çoklu vardiya sistemine uygun, kesim ve markalama ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, uluslararası standartlara sahip endüstriyel lazer markalama ve kesim makinesi çözümü

Çalışma Alanı: 70-500 mm arası
Malzeme Yüksekliği: Max. 600 mm
Makine Boyutları: 1000x1920x1550 mm
Markalama Hızı: 15 m/sn
Güvenlik Seviyesi: CDRH: Sınıf 2
Lazer Kaynak Tipi: Ytterbium / UV / MOPA / CO₂
Lazer Gücü: 20W-850 W
Makine Ağırlığı: 260 kg


SKYFLY PRO İLE İLGİLİ VİDEOLAR İÇİN QR KODU TARATABİLİRSİNİZ



SKYFLY PRO FARKLI ALAN VE GÜÇ SEÇENEKLERİ İLE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR


SKYFLY PRO İLE 2.5 ve 3 BOYUTLU MARKALAMA VE OYMA İŞLEMLERİ YAPABİLİRSİNİZ!

SKYFLY PRO İÇİN OPSİYONEL APARATLAR



DÖNDÜRME APARATI

Skyfly Pro'ya özel, 5KG ağırlığa kadar olan çeşitli ürünleri 360 derece markalama ve oyma işlemlerini yapabilirsiniz. %100 yerli tasarıma sahip döndürme aparatı sayesinde, bir çok endüstriyel parça ile rahatlıkla çalışabilirsiniz.



PARÇAYA ÖZEL TUTMA APARATI

Skyfly Pro'da kullanabileceğiniz dengede durmayan veya açılı ürünler için özel tutma aparatı tasarlayabilirsiniz. Bu sayede standart jig sistemlerinden kurtularak parçayı hep aynı şekilde sabitleyebilir ve markalayabilirsiniz.



ÜRÜN BESLEME ÜNİTESİ

Bobin şeklinde bir ürünü otomatik olarak kesmek veya markalamak gibi bir çözüme ihtiyacınız varsa ya da onbinlerce plakayı insansız şekilde sırayla markalamak, oymak ya da kesme ihtiyacı duyuyorsanız ürüne özel besleme ünitesi ile çözüm bulabilirsiniz.

SKYFLY PRO İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN UYGULAMALAR

Endüstriyel Parçalar



Isıl İşlem Görmüş ya da Kumlama Yapılacak Ürünler



Endüstriyel Çözümler



Yüksek Hassasiyet İstenen Parçalar



SKYFLY PROext

DAHA GENİŞ ALANA İHTİYAÇ DUYANLARA



2000mm'ye kadar markalama alanına sahip, 20W-850W arası güç seçenekleri ile, otomotiv, savunma sanayi, havacılık gibi ağır endüstriyel işlerde hassas iş yapmak isteyen, çoklu vardiya sistemine uygun, kesim ve markalama ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, uluslararası standartlara sahip endüstriyel lazer markalama ve kesim makinesi çözümü

Çalışma Alanı: 1200x500mm
Malzeme Yüksekliği: Max. 600mm
Makine Boyutları: 1620x1865x1240 mm
Markalama Hızı: 15 m/sn
Güvenlik Seviyesi: CDRH: Sınıf 2
Lazer Kaynak Tipi: Ytterbium / UV / MOPA / CO₂
Lazer Gücü: 20W-850W
Makine Ağırlığı: 360 kg


SKYFLY PROext İLE İLGİLİ VİDEOLAR İÇİN QR KODU TARATABİLİRSİNİZ



SKYFLY PROext SAYESİNDE PRO VERSİYONUNA GÖRE DAHA GENİŞ ALANDA ÇALIŞABİLİRSİNİZ


SKYFLY PROext İLE DE 2.5 ve 3 BOYUTLU MARKALAMA VE OYMA İŞLEMLERİ YAPABİLİRSİNİZ!

SKYFLY PROext İÇİN OPSİYONEL APARATLAR




DÖNDÜRME APARATI

Skyfly Pro'ya özel, 5KG ağırlığa kadar olan çeşitli ürünleri 360 derece markalama ve oyma işlemlerini yapabilirsiniz. %100 yerli tasarıma sahip döndürme aparatı sayesinde, bir çok endüstriyel parça ile rahatlıkla çalışabilirsiniz.



PARÇAYA ÖZEL TUTMA APARATI

Skyfly Pro'da kullanabileceğiniz dengede durmayan veya açılı ürünler için özel tutma aparatı tasarlanabilir. Bu sayede standart jig sistemlerinden kurtularak parçayı hep aynı şekilde sabitleyebilir ve markalayabilirsiniz.



ÜRÜN BESLEME ÜNİTESİ

Bobin şeklinde bir ürünü otomatik olarak kesmek veya markalamak gibi bir çözüme ihtiyacınız varsa ya da onbinlerce plakayı insansız şekilde sırayla markalamak, oymak ya da kesme ihtiyacı duyuyorsanız ürüne özel besleme ünitesi ile çözüm bulabilirsiniz.

SKYFLY PRO İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN UYGULAMALAR

Uzun Namlulu Silahlar

Metrelik Parçalar



SKYFLY OEM HATTA ENTEGRE ETMEK ÇOK KOLAY



Skyfly OEM Üretim hatlarına entegre edilebilir. SAP, ERP v.b. yönetim sistemleriyle CAT5,CAT6, TCP/IP v.b. bağlantı şekilleriyle haberleşebilen, isteğe göre tüm hat hızlarına uyum sağlayabilen özelleştirilebilir bir çözüme ihtiyaç duyuyorsanız Skyfly OEM sayesinde hattınıza çabuk ve hızlı entegre olabilirsiniz. Venox Teknoloji entegrasyon için hizmet sağlamaktadır.

Çalışma Alanı: İsteğe bağlı
Malzeme Yüksekliği: İsteğe bağlı
Makine Boyutları: İsteğe Bağlı
Markalama Hızı: 15 m/sn
Güvenlik Seviyesi: CDRH: Sınıf 2
Lazer Kaynak Tipi: Ytterbium / UV / MOPA / CO₂
Lazer Gücü: 20W-850 W

SKYFLY OEM İLE İLGİLİ VİDEOLAR İÇİN QR KODU TARATABİLİRSİNİZ



SKYFLY OEM SAYESİNDE HATTINIZA TAM ENTEGRE OLABİLİR. İSTENİLEN TÜM BİLGİLERİ MARKALAYABİLİRSİNİZ

SKYFLY OEM MASAÜSTÜ KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR. SADECE HATLAR İÇİN ENTEGRE EDİLEBİLİR SİSTEMDİR

SKYFLY OEM İÇİN OPSİYONLAR



GÖRÜNTÜ İŞLEM

Hattınızdaki ürünlerin boyunu, çapını v.b. bilgileri eş zamanlı ölçerek markalamak, ya da markalanmış bir yazıyı, QR kodu ya da datamatrix gibi özel bilgiyi onaylamak gibi işlemleri rahatça uygulayabilirsiniz.

Endüstri 4.0 ile tam uyumlu Skyfly OEM sayesinde zamanı siz yönetin!

- + İşletme maliyetlerinizi kesin olarak düşürün.
- + Sarf malzemesine ihtiyacınız olmadan kurulum sonrası yıllarca masrafsız kullanın.
- + 7/24 teknik servis destek sistemi sayesinde üretim hattınızı güvence altına alın.
- + Sarf malzemesi giderinizi sıfırlayın.
- + Elektrik tüketiminde %70'e kadar tasarruf elde edin.
- + Hattınızın durmasına izin vermeyerek ön görülmeyen maliyetleri ortadan kaldırın.

SKYFLY OEM'İN EN ÇOK KULLANILDIĞI ENDÜSTRİLER

- + Otomotiv
- + Havacılık
- + Savunma Sanayi
- + Yapı Endüstrisi
- + Kimyasal
- + Yönlendirme
- + Kablo, Boru, Tel
- + Elektrik ve Elektronik
- + Makine
- + Gıda





VENOX
TECHNOLOGY

Merkez Ofis

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi D Blok No:42
41470 Kocaeli / Türkiye

Tel +90 262 642 42 00

Email info@venox.com

